## Comportements à risque et conduite addictive

Objectif: Adopter une attitude critique vis-à-vis des conduites addictives.

L'addiction est une relation de dépendance ± aliénante (qui rend esclave) à l'égard d'un produit : tabac, alcool, médicaments etc. ou d'une pratique : jeu, mobile, sport, Internet.

## 1 Facteurs de prise de risque et phénomène d'addiction.

La <u>prise de risque</u> dépend du comportement, de l'âge, des relations, du vécu, de la facilité d'accès du produit ou de la pratique (console de jeux ou alcool et tabac à la maison par exemple).

L'organisme devient dépendant de la façon suivante :

Le produit (psychoactif) et/ou la pratique modifient les données perçues par le cerveau. Certains neurones libèrent une forte quantité de dopamine. Les zones de plaisir sont surstimulées

L'individu éprouve un fort plaisir avec surdose de dopamine. Après un temps variable, la dopamine disparait. L'individu ressentira un manque.

L'individu essayera de retrouver la sensation de plaisir en consommant davantage de produit ou de pratique.

C'est l'addiction!

Prise de produits
dits produits addictifs

→ licites : tabac, alcool, médicaments

→ illicites : cannabis,
ecstasy,
cocaïne, etc.

Source Delagrave CAP



Les dépendances <u>psychiques et/ou</u> <u>physiques</u> se caractérisent par des symptômes généraux :

- l'impossibilité de résister à la consommation;
- l'accroissement de tension interne, d'une anxiété
- le soulagement ressenti lors de la consommation
  - le sentiment de perte de contrôle de soi.

## 2 Effets des conduites addictives et de la poly consommation.

**Définition de psychoactif** : Substance qui agit sur l'état du système nerveux. **Définition poly-consommation :** C'est le fait d'associer plusieurs droques en même temps.

Dominion poly concernment of a control and a deceder placed a regues on mome temps.	
	Effets court terme (CT) / long terme (LT)
PRATIQUE:	CT: fatigue, rythme biologique décalé, anxiété, agressivité LT: Isolement, dépression, dépendance, troubles psychiques.
jeux, internet, mobile	LI . Isolement, depression, dependance, troubles psychiques.
PRODUIT	Drogue licite: La nicotine est la molécule qui rend dépendant au tabac
Tabac (psychoactif)	Coût social du tabac <u>120 milliards €/an/ Fr</u> : l'état ne fait aucun bénéfice.
>80000 décès/an/Fr	CT: Toux, bronchite chronique, hypertension, irritabilité, stress.
>0000 acocs/an//1	LT: Impuissance, troubles de la fertilité, MCV, cancer des poumons etc
PRODUIT	Drogue licite Le coût social de l'alcool est 120 milliards €/an/Fr.
Alcool (psychoactif)	CT: nausées, vertiges, perte d'équilibre et de repères, violence, MCV
50000 décès /an/Fr	<b>LT</b> : cancer, <u>cirrhose</u> , hépatite, AVC, troubles psychiques, violence etc.
PRODUIT	Drogue illicite. Les jeunes fumant du cannabis (1fois/ semaine) ont une
Cannabis (psychoactif)	anatomie cérébrale modifiée, trouble psychique, baisse de motivation etc.

## 3 Cadre légal et prévention.

Depuis le 21 juillet 2009, la vente d'alcool et de tabac est interdite à tous les mineurs.

Le taux maximum légal d'alcool au volant est <0.5 g /L/ sang ou <0.2g/L sang (conducteur novice.)
La détention, la vente et la consommation de cannabis est interdite et passible d'amende et/ou prison.

Prévention collective : taxe sur l'alcool et le tabac, campagne d'informations etc.

Alcool Info Service: 0 811 91 30 30 Tabac info service 3989

Fil Santé Jeune : 3224 ou 01 44 93 30 74. • <u>Drogues Info Service</u> : 0 800 23 13 13 •

Écoute Cannabis: 0 980 980 940 • Caan'Abus Espace Jeunes 05 56 01 25 66 caanabus@yahoo.fr